

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 1



ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	C18	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	NPD	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,


SA ARMENGOL
2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES
N° Siret : 936 280 106 00019
Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 82 03

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 2

ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	C24	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	NPD	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,


SA ARMENGOL
2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES
N° Siret : 936 280 106 00019
Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 02 03

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 4



ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	C27	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	3-4	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,


SA ARMENGOL
2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES
N° Siret : 936 280 106 00019
Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 82 03

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 3 

ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	C30	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	NPD	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,

SA ARMENGOL

2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

N° Siret : 936 280 106 00019

Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 82 03

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 5

ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	D18	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	2	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,


SA ARMENGOL
2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES
N° Siret : 936 280 106 00019
Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 82 03

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 6 

ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.

Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	D24	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	2	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,


SA ARMENGOL
2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES
N° Siret : 936 280 106 00019
Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 82 03

DÉCLARATION DES PERFORMANCES N° 7

ARMENGOL SA

2, Rue du Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES

Dans le cadre de l'application du Règlement N°305/2011 des Produits de Construction incluant les dispositions à prendre pour le marquage CE de certains éléments de structures en bois :

Je soussigné, **Monsieur Philippe ARMENGOL**,
Président de la société **ARMENGOL SA**,

Déclare que la production de « Bois de structure à section rectangulaire classés pour sa résistance » est conforme aux dispositions du contrôle de production en usine de la norme EN 14 081-1 : 2005 + A1 : 2011 pour une utilisation en structure pour les bâtiments et les ponts avec un système d'attestation de conformité 2+.


Code du domaine de produit type : 13 = Produits / éléments de bois de charpente et produits connexes.

Le numéro de lot est donné en annexe à ce document (BL, facture, étiquette, etc...)

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	D30	EN 1912:2012 + EN 338:2009
Réaction au feu	D-s2, d0	NF EN 13 501-1
Durabilité naturelle	2	NF EN 350-2
Émission de substances dangereuses	NPD	-

L'organisme notifié QUALISUD, 15 Avenue de l'Océan, 40500 SAINT SEVER, identifié 1973 a établi le certificat de conformité du système de Contrôle de Production en Usine référencé 1973-CPR-246 et incorporé en annexe à la présente déclaration.

Fait à LAROQUE D'OLMES, le 18/07/2016,


SA ARMENGOL
2 Rue Général de Gaulle
09600 LAROQUE D'OLMES
N° Siret : 936 280 106 00019
Tél : 05 61 01 04 74 - Fax : 05 61 01 82 03