

MILLET

FABRICANT DE PORTES ET FENÊTRES SUR MESURE



BAIES COULISSANTES

FINESSE | CONFORT | SÉCURITÉ

LES BAIES COULISSANTES ALUMINIUM

aluzéa

Profil le
+ fin
du marché



- ▶ Largeur visible de l'ouvrant de 50 mm
- ▶ Profil central de 37 mm
- ▶ Rupture de pont thermique par barrettes polyamide sur ouvrant et sur dormant
- ▶ Drainage masqué
- ▶ Bouclier thermique en traverse basse
- ▶ Vitrage 4/16 Argon/4 FE
Intercalaire de vitrage alu noir
- ▶ Seuil de 20 mm normes PMR en option



M3D^S
Le coulissant mural
 | Système breveté |



Coulissant 1 vantail 1400 x 2150 mm



LA RÉNOVATION

Permet de remplacer des portes-fenêtres jusqu'à 225 x 200cm en un seul vantail. Pose en rénovation contre la cloison et non pas à l'intérieur du mur.

Aucun travaux de gros œuvre à prévoir.



MULTICOLORATION






Disponible en version tout Aluminium ou PVC intérieur et extérieur Alu, personnalisez votre baie suivant vos envies.



STORES VÉNITIENS

Le coulissant mural est le seul de sa catégorie à permettre l'installation d'un store vénitien.

Profitez de notre large palette de couleurs de stores pour gérer l'apport de lumière dans vos pièces de vie.



Le produit

- ▶ Une luminosité accrue, un encombrement réduit
- ▶ Décoration multi-personnalisable

- ▶ Sécurité optimale
- ▶ Vitrage isolant de 28 mm
- ▶ Jusqu'à 6 m de longueur


Les performances*

- ▶ $U_w = 1,2 W/(m^2.K)$
- ▶ $S_w = 0,57$
- ▶ $Tl_w = 66\%$
- ▶ A*4 E*7B V*A2

* Performances maximales atteignables sur la gamme



 alizée



SÉCURITÉ

Fermeture par crochet anti-soulevage et gâches métalliques.
2 points de fermeture en standard
(4 points en option).



Profil le
+ fin
du marché

FINESSE ET DISCRÉTION

Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, les profils Alizée deviennent quasi invisibles grâce au montant central de 37 mm et ses montants périphériques de 50 mm.

▶ Le produit

- ▶ Montant d'ouvrant droit 50 mm
- ▶ Profil central de 37 mm

- ▶ Gâches métalliques anti-soulevage
- ▶ Performance thermique optimale

▶ Les performances*

- ▶ $U_w = 1,4 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$
- ▶ $S_w = 0,61$
- ▶ $Tl_w = 70 \%$

- ▶ $R_w = 37 \text{ dB}$
- ▶ $A^*4 \text{ E}^*6 \text{ B V}^* \text{A}2$


* Performances maximales atteignables sur la gamme



BAIE COULISSANTE
TOUTES CONFIGURATIONS
1 À 6 VANTAUX


4 VANTAUX • 4 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
 Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



6 VANTAUX • 3 RAILS

Jusqu'à 6350 mm de largeur
 Jusqu'à 2650 mm de hauteur*



▷ **Grandes dimensions**

- ▶ Pour bénéficier d'un maximum d'apports solaires et profiter de la vue qui s'offre à vous, le couissant Alizéa atteint jusqu'à 2650 mm de hauteur* et jusqu'à 6350 mm le largeur.

* Dimensions hors-tout



DISCRÉTION & LUMINOSITÉ

Le galandage permet un effacement total des ouvrants à l'intérieur des cloisons.


Il procure ainsi une luminosité maximale et permet une continuité avec l'espace extérieur.



ISOLATION INTÉGRÉE

Pour simplifier la pose et améliorer les performances thermiques de votre coulisant à galandage, MILLET vous propose une isolation intégrée.

Celle-ci est composée de panneaux isolants pré-posés en usine.



TEINTES ET TEXTURES

MULTICOLORATION

TOUTES TEINTES DONT 30 COLORIS STANDARD



Gamme M3D :
Disponible en multicoloration (couleurs intérieures et extérieures différentes)

Gamme Alizéa :
Disponible en mono ou bicoloration et multicoloration

LES POIGNÉES



Poignée PURE

Commune à l'ensemble de la gamme siMple, Frappe multimatériaux Aluminium, Frappe Pvc/Alu et coulissant Alu.

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Ton titane sur autre teinte.
Option : poignée laquée.



Poignée PURE couleur intuitive

En option sur Coulissant Aluminium.
Ouverture à 25° pour un confort d'utilisation.



Poignée de tirage extérieure

En option sur Coulissant Aluminium.

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Ton titane sur autre teinte. Option : poignée laquée.



Poignée PURE serrure extérieure

En option sur Coulissant Aluminium avec serrure.
Disponible en option en version standard ou saillie réduite (photo ci-contre)

Blanche sur menuiserie blanche.
Noire sur menuiserie Ral 9005.
Ton titane sur autre teinte.
Option : poignée laquée.



Poignée de tirage extérieure


En option sur Coulissant Mural
Complétée avec la houssette, elle permet de manœuvrer le vantail depuis l'extérieur.

HARMONISEZ VOS PROJETS AVEC LA MENUISERIE SIMPLE !



simple[®]
la fenêtre

| INVISIBLE
| FINE
| SOLIDE



Uw 1,2 W/(m².K)

Sw 0,60 - Tlw 68%

A*4 E*9A V*A3

* Performances maximales atteignables sur la gamme

Idéale pour être associée avec le coulisant Alizea, la menuiserie simple apportera une parfaite répartition des masses. Sa poignée similaire ajoutera de l'élégance et de la modernité à votre intérieur.

► CERTIFICATIONS & LABELS



► DTA

Alizéa : DTA n°6/15-2259_V2
M3D.s intérieur ALU : DTA n°6/14-2225_V2

Fabricant français implanté dans le grand ouest, notre objectif est de contribuer à l'amélioration de l'habitat en respectant l'environnement tout au long du cycle de vie de nos produits.

Produisant sur 8 sites de fabrication, nous proposons une gamme de portes et fenêtres Bois, PVC, Aluminium et Mixtes.

Votre revendeur :